

NOMBRE DEL PRODUCTO

DROOPY®**CARACTERÍSTICAS**

Fertilizante con micronutrientes diseñado para inducir la caída fisiológica de la aceituna.

DROOPY® es un fertilizante especialmente diseñado para su uso en el cultivo del olivar. Su acción se centra en facilitar la caída de la aceituna en el momento de la recolección, además de minimizar efectos secundarios tales como la caída de hoja.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica.

MODO DE ACCIÓN

DROOPY® basa su acción tanto en el pedúnculo como en el raquis y pedicelo de la aceituna. Una mezcla de sustancias naturales, tales como aminoácidos, micronutrientes y compuestos vegetales, que aplicada 7-10 días antes de recolección, genera un efecto promotor de la inducción del futo desencadenando las rutas metabólicas que actúan reduciendo la resistencia del fruto a la suelta.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Manganeso (Mn) total: 1%

Zinc (Zn) total: 1%

Aminoácidos libres: 3%

Mezcla de compuestos vegetales: 20%

REGISTRO

Abono mineral a base de micronutrientes (CFP 1(C) (II)(b))

FORMULACIÓN

Emulsión de aceite en agua (EW)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido ligeramente viscoso, color blanco
pH (1%)	pH 3,5-5
Densidad (a 20°C)	d=1,057
Solubilidad	Soluble en agua

PRESENTACIÓN

Envase	Unidades caja	Peso Bruto caja	Capacidad pallet
1l	12 x 1l		480 kg
5l	4 x 5l		600 kg

USO, DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis
olivo	0,3%

DROOPY® es un formulado líquido de origen orgánico desarrollado para aplicación foliar en OLIVO.

Se recomienda aplicar **DROOPY®** mediante pulverización foliar a la dosis de 0,3% en una única aplicación.

Será necesario adaptar el volumen de caldo por hectárea para garantizar un buen mojado de la superficie foliar y los órganos diana (fruto).

El momento de aplicación de **DROOPY®** es altamente específico y se debe de realizar 7-10 días antes de recolección.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización
- Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Evitar tratar durante las horas de máxima calor.
- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios excepto los productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una pequeña prueba en caso de duda.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



ATENCIÓN

UFI: 01P0-W0DA-000Q-V1UF

H314- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H412- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260- No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.

P264- Lavarse las manos, antebrazos y cara tras su manipulación.

P273- Evitar su liberación al medio ambiente.

P280- Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos, cara/oídos.

P301+P330+P331- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P303+P361+P353- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P304+P340- EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LO OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P321- Se necesita un tratamiento específico (ver instrucciones de primeros auxilios en esta etiqueta)

P405- Guardar bajo llave.

P501- Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.